












# CONIEX

.....


**ABRASIVOS  
E COMPOSTOS QUÍMICOS**

## ABRASIVOS DE POLIESTER





CONE	ELIPSE	BIPIRAMIDAL	LENTICULAR	PIRÂMIDE QUADRADA	PIRÂMIDE TRIANGULAR	OCTOGONAL	TRISTAR	TRIÂNGULO BISELADO
								
ØxH	AxBxH	AxBxC	BxH	BxH	BxH	AxBxH	BxH	AxBxH
12x15* 20x20 25x25* 30x31* 38x40* 50x47 60x68*	20x12x21 30x12x30 40x23x40 50x28x49 60x34x60	12x20x12	14,5x5,5	5,5x6,5	10x12 16x16 20x15 23x23 30x30* 40x40 50x51 60x52	65x35x64	20x17 30x30* 40x34 50x50	25x39x23

TIPO	ABRASIVIDADE	COR	CONSUMO em 24 h.	APLICAÇÕES
B1	BAIXA	AMARELO	0,2 %	afinado/abrilhantado
Mx67	MÉDIA	ROSA	2,5 %	desbarbado/afinado
MC	MÉDIA ALTA	CASTANHO	4 %	desbarbado/médio
APC	ALTA	CINZENTO	6%	desbarbado/forte

## ABRASIVOS DE UREIA

CONE	TIPO	MEDIDA Ø	ABRASIVIDADE	COR	Consumo em 24 H.	APLICAÇÕES
	MR	23 30 40 60	MÉDIA	ROSA	13 %	DESBARBADO MÉDIO

## MADEIRAS E SERRINS

SERRIM DE MAIZ	TACOS BUXO	TACOS BÉTULA	ROMBOS BÉTULA
			
20/30 14/20 Nº2 Nº3 Nº5	Nº3 5 Nº2 7	5x5 7x7 10x10	R-5 de 5x15  R-7 de 7x25

## AÇO INOXIDÁVEL

ESFERAS	CILINDROS	SATÉLITES
		
Ø  2,8 3,2 4 5,2	ØxB  1x10 1,5x10 2x10	ØxB  3x5 5x7





## COMPOSTOS QUÍMICOS

MATERIAL PROCESSO	AO INOX	FERROS AÇOS CARBONO	LATÃO BRONZE	ALUMÍNIO	ZAMACK	ESTANHO	METAIS PRECIOSOS	PLÁSTICOS
DECALAMINAR	CX-37* CX-32*	CX-37* CX-32*	CX-29 CX-35					
DESENGORDURAR	CX-17 CX-7 CX-95 <sup>▲</sup>	CX-17 CX-7 CX-95 <sup>▲</sup>	CX-17 CX-7 CX-95 <sup>▲</sup>	CX-17 CX-7	CX-17 CX-7	CX-17 CX-7	CX-17 CX-7	CX-17 CX-7
DESBARBAR	CX-37	CX-32 CX-37 CX-16 CX-19	CX-37 CX-15 CX-29	CX-15	CX-15	CX-15	CX-15	CX-3
AFINAR	CX-37	CX-37 CX-32	CX-37 CX-12 CX-29	CX-25 CX-12	CX-8 CX-12	CX-8 CX-12	CX-18 CX-12	CX-3
ABRILHANTAR	CX-41 CX-6	CX-6*** CX-41 CX-32 CX-9*+CX-18	CX-29 CX-9 CX-6	CX-8*** CX-25*** CX-6	CX-8 CX-6	CX-8 CX-6	CX-18 CX-8 CX-6	CX-23
PASSIVAR		CX-32 CX-44 CX-5	CX-42					
ANTI-ESPUMANTE	CX-98	CX-98	CX-98	CX-98	CX-98	CX-98	CX-98	CX-98

\*Segundo condições

\*\*Só esferas aço

\*\*\*Segundo liga

▲ Produto desengordurante máquinas em contínuo



Pó



Líquido



Pasta



Gel

Os compostos químicos CX de CONIEX, sejam líquidos, pastas, gel ou em pó, permitem um melhor resultado para cada processo de vibração, tanto para trabalhos a ciclo aberto, como a ciclo fechado.

### ÓPTIMOS RESULTADOS

As peças tratadas com compostos CX apresentam superfícies claras e brilhantes que permitem serem submetidas a qualquer tipo de acabamento posterior: banho galvânico, pintura, verniz, etc.

### PROTECÇÃO À CORROSÃO

Os compostos CX de CONIEX estão especialmente estudados para proteger as peças da oxidação e da corrosão, tanto para metais ferrosos como não ferrosos, permitindo o seu posterior armazenamento ou utilização sem problemas.

### DESENGORDURAMENTO

Com a utilização dos desengordurantes CX indicados na tabela superior, consegue-se uma rápida e total eliminação das gorduras e óleos das peças no mesmo processo de polimento, poupando outros sistemas prévios de desengorduramento.

### ECONOMIA

Com os compostos CX de CONIEX, mantém-se uma limpeza constante de todos os elementos: abrasivos, peças e máquina, reduzindo os tempos de aplicação

As peças melhor acabadas, evitam rejeições no control de qualidade.

Os compostos CX apresentam-se com uma concentração elevada de produto activo, com o que se consegue os melhores resultados com consumos muito baixos.


### MEIO AMBIENTE

Todos os compostos CX de CONIEX são biodegradáveis, não contendo nenhuma substância contaminante do meio ambiente


### LABORATÓRIO-INSTALAÇÃO PILOTO

O Nosso Departamento Técnico está à sua disposição, para qualquer consulta ou prova que deseje formular-nos.






Instalações especiais.



Vibradores lineares.



Tratamento de águas.



**CONIEX** S.A.

Sede Central:  
 Pol. Industrial "Riera de Caldes", c/ La Forja, parcela 2  
 Tel. (93) 864.84.89 – Fax (93) 864.91.32  
 08184 PALAU DE PLEGAMANS – Barcelona – Spain

Delegação NORTE:  
 Tel. (943) 33.08.98  
 Fax (943) 33.09.04

Delegação LEVANTE:  
 Tel. (96) 377.36.79  
 Fax (96) 377.36.79

Delegação CENTRO:  
 Tel. (91) 332.04.77  
 Fax (91) 332.01.97

Delegação ARAGÓN:  
 Tel. (976) 50.39.66  
 Fax (976) 50.39.45

Delegação SUL:  
 Tel. (957) 26.23.39  
 Fax (957) 43.25.07

Filial BALEARES:  
 Tel. (971) 48.01.50  
 Fax (971) 48.29.86

Filial PORTUGAL:  
 Tel. (2) 961.99.30  
 Fax (2) 961.99.39

Filial MARROCOS:  
 Tel. (2) 61.69.69  
 Fax (2) 61.69.77